しょうがく6ねんせい ・ さんすう ・ s6-73

平均値を求めよう

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

- 1: 36.5 点
- 2: 5 m
- 3: 42.8 cm
- 4: 20.6 回
- 5: 16 分
- 6: 27.5 さつ

みてあげる ところ

- 平均値＝データの合計÷データの数。

書体: Klee One（SIL Open Font License）


しょうがく6ねんせい ・ さんすう ・ s6-74

ドットプロット

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ



- 2-1: いちばん多くの人が読んだ冊数（最ひん値） → 5さつ
- 2-2: 最も多く読んだ人と 最も少なく読んだ人の 冊数の差 → 8さつ
- 2-3: 5さつ以上 読んだ人の数 → 14人
- 2-4: データの数（人数） → 20人

みてあげる ところ

- 1つのデータに ●1つ。同じ値の ●は たてに積み上げます。数えたデータに しるしを つけながら打つと落ちがありません。

書体: Klee One（SIL Open Font License）

ひょうと グラフ

中央値を求めよう

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

- 1: 3 点
- 2: 44 m
- 3: 30 cm
- 4: 4 回
- 5: 45 分
- 6: 6 さつ

みてあげる ところ

- データを小さい順に並べたとき、まん中の値が中央値です。データの数が偶数のときは、まん中の2つの値の平均です。

書体: Klee One（SIL Open Font License）

しょうがく6ねんせい ・ さんすう ・ s6-76

最ひん値を求めよう

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

- 1: 23 点
- 2: 21 m
- 3: 17 cm
- 4: 32 回
- 5: 17 分
- 6: 28 さつ

みてあげる ところ

- データの中で いちばん多く出てくる値が最頻値です。数えた値に しるしを つけると数えまちがいが へります。

書体: Klee One（SIL Open Font License）

ひょうと グラフ

代表値でくらべよう

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

- 2-1: 6 点
- 2-2: 6 点
- 2-3: 6 点
- 2-4: 4.7 点
- 2-5: 4 点
- 2-6: 4 点
- 3-1: 1組
- 3-2: 1組

みてあげる ところ

- 平均値・中央値・最頻値は、データの特ちょうを1つの数で表した値（代表値）です。どれを使うかで、くらべた結果が かわることがあります。

書体: Klee One（SIL Open Font License）